



چاپ زمستان ۱۳۹۷

چکادبام سبز شهر

اولین مهندسین مشاور مجری در ایران

در زمینه طراحی، تولید و اجرای روف گاردن، دیوار سبز، تراپس سبز، انواع فلوریتس و آلاچیق





CHEKADBAM

شرکت چکاد بام از بطن شرکت مهندسین مشاور معماری و شهرسازی چکاد تواندیشان طرح پدید آمده است. این مهندسین مشاور از سال ۱۳۸۴ در راستای دستیابی به اهداف خود که همزیستی پایدار معماری و شهرسازی با محیط زیست است، مطالعات گسترده‌ای در امر توزیع مناسب فضای سبز و ترویج فرهنگ استفاده از آن نمود که سراججام پاسخ مناسب را در توسعه فضای سبز عمودی شهرها دید. از این رو مطالعات به سمت طراحی و اجرای فضای سبز عمودی سوق داده شد. در ابتدا با همکاری و همفکری منحصربن این امر روش‌های متدال طراحی و اجرای این سیستم در کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آلمان، انگلستان و ایالات متحده امریکا مورد تحقیق قرار گرفت و جهت آشنایی دقیق به محصولات مرتبط و انجام تحقیقات آزمایشگاهی اقدام به وارد نمودن چند مجموعه از کشور انگلستان و ایالات متحده نمود. در ادامه روش‌های اجرای بام و دیوار سبز در کشور بررسی و در نهایت در اوایل سال ۱۳۹۰ شرکت چکاد بام با الکو بردازی از روش مدرن و موثر ترینهای موفق تولید شده در ایالات متحده که با روش مدلولار اجرا شده بودند، به صورت مجموعه‌ای کامل از فعالیت‌های مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و نگهداری فضاهای سبز عمودی، اقدامات اجرایی خود را آغاز نمود. همچنین در این زمینه در سال ۱۳۹۶ نسبت به انتشار چهار جلد کتاب مرتبط تمام بزرگی در گسترش دانش فضاهای سبز عمودی برداشت شد:

- هنر توسعه فضاهای سبز عمودی در ایران
- هنر توسعه روف گاردن پرتاپل - مدلولار در ایران
- هنر طراحی اقلام پرتاپل - مدلولار
- هنر طراحی کاشت روف گاردن و دیوار سبز



بخشی از شرکت چکاد تواندیشان طرح با عنوان شرکت چکاد بام سبز شهر این افتخار را دارد که با احراز گواهینامه‌های صلاحیت دولتی برای اولین بار در ایران نسبت به ابداع، طراحی و اجرای ایده چکاد بام اقدام نماید. چکاد بام، بام سبز طراحی شده با استفاده از اجزای مدلولار است که در فضاهای پلاستفاده‌ای از ساختمان نظری پشت بام‌ها همسو با تکنولوژی مدرن و همخوان با ارزش‌های زیباشناستی، اجتماعی و فرهنگ ایرانی می‌تواند در تراویط زیست محیطی اکنون فضای سبز از دست رفته شهری را زنده و موجبات پایداری محیط، بهبود سلامت روانی و جسمی ساکنین و افزایش کیفیت زندگی گردد.



مفتخریم که بیش از ۲۱۰۰ پروژه
توانسته ایم

سازگاری ...
کوچک و بزرگ را
در سطح کشور



مفتخریم به حضور بزرگان ایران زمین

CHEKADBAM




آکبر حسینی راد
بازیگر تئاتر، سینما و
تلویزیون ایرانی است. او دارای
منزک کارشناسی تعلیم از
دانشکده هنرهای زیباء دانشگاه
تهران، کارشناس ارشد کارگردانی
تئاتر از دانشگاه کارگردانی و لیز و
عنوان درجه یک هنری از سورای
ارتشی هرمندان کشور می باشد.



محسن بنگر (زاده ۱۵ تیر ۱۳۵۸) در
نوشهر، بازیگر فوتبال اهل ایران
است. بنگر مالقہ بازی در تیم‌های
شایخ عازم‌زاد، شمشوک نوشیروان،
سپاهان اصفهان، پرسپولیس
تهران، تراکتورسازی تبریز، نفت
تهران و پارس جوپیو جمهوری دارد.



علیرضا زرین دست (زاده ۱۳۴۶ در
تبریز) مدیر فیلمبرداری ایرانی
است. شروع فعالیت سینمایی وی با
فیلم «سوسمۀ شیطان» به عنوان
ذی‌سیار فیلمساز در سال ۱۳۶۵ از
بوده است. وی توانست این در
حلو دوران حرفه‌ای کار خود بیش
از ۲۰ فیلم سینمایی (فیلمسازی
و پژوهش سینمایی) پلودین بسیاری از
جشنواره‌ها باشد.



امانته مهران رسام
باشی


مهران رسام تهیه کننده سینما و
تلویزیون بیان است. از مهم‌ترین
آثار مهران رسام می‌توان به فعالیت
در سریال روز حسرت، سریال
گمشده و سریال هر رخوشی
اشاره کرد. وی توانست با
مهارتی، جای خود را میان اهالی
فضای تلویزیون مطرح نماید.



حسین پارسایی، کارگردان تئاتری
مذهبی در سال‌های تهمجستان زور،
مدیر کل دفتر نمایش خانگی، مستند
و قلم کوتاه سازمان سینمایی و دبیر
دورهای سینماگرایی تئاتر
ابراهیم‌پور، کارگردان آثاری جون «من
که دا تیستم»، «سردار مهر و ماد»،
«بانوی آب و آینه» و «آستک و
تور کنه»، کارگردان تئاتری
مانند «آبور تویست» می‌باشد.



دکتر وحیده قیادیان در سال ۱۳۷۵ در
تهران متولد شد وی مدرک
کارشناسی معماری و کارشناسی
ارشد معماری را در سان ز دانشگاه
ایالتی افیو امریکا و مدرک دکتری
معماری را از دانشگاه آزاد اسلامی،
وحدت علوم و تحقیقات در سال
۱۳۷۹ اخذ نموده و برندۀ جایزه
مکس بلک بری بهترین ایده
طراحی از دانشگاه کاتولیک امریکا
در شهر وشنگن در سال ۱۳۵۹
شده.



فصل اول : رووف گاردن چکاد بام

قبل از اجرای هر پروژه رووف گاردن توسط تیم چکادبام، با توجه به نوع پروژه، کارشناس متخصص به محل پروژه اعزام شده و به صورت رایگان از محل بازدید انجام می دهد. سپس با توجه برداشت های انجام شده توسط کارشناس و نیازهای کارفرما و با توجه به مقیاس کار، تیم متخصص طراحی رووف گاردن شرکت چکاد بام متشکل از معماران، طراحان منظر و مهندسین عمران با تجربه به طراحی دو بعدی (و یا سه بعدی در صورت درخواست کارفرما) در قالب دو الی سه طرح متفاوت با بازه قیمتی متفاوت اقدام خواهند کرد. مطابق طراحی های انجام شده، بیش فاکتوری ارائه می گردد که در آن کلیه هزینه های اجرای رووف گاردن، به تفکیک هزینه اقلام، اجرا، نصب غیره و زمان اجرای پروژه برای کارفرما صادر می گردد.

به صورت کلی رووف گاردن به سه چکادبام در ۵ تیپ متفاوت به لحاظ طراحی و هزینه به نام تیپ ساحلی، تیپ ارگانیک، تیپ مینیاتوری، تیپ رویابی و تیپ لاکچری تقسیم بندی می گردد. اقلام مصرفی در کلیه ۵ تیپ مذکور یکسان بوده و در یک سطح کیفی تولید می گرددند، به همین دلیل تفاوت در تیپ های مذکور تنها در تعداد، متراژ و نوع اقلام انتخابی توسط کارفرما می باشد و نه کیفیت آنها. در طراحی رووف گاردن توجه به مسیرهای اصلی رفت و آمد بسیار حائز اهمیت می باشد. به طور کلی در اجرای رووف گاردن، مسیرهای اصلی با دک چوب پلاست، فضاهای سبز با پلتراباکس و فضاهای باقیمانده با شن تزئینی، چمن مصنوعی و قلوه سنگ تزئینی تعریف می شود. وجود تجهیزاتی همچون الاصیق، اتریوم، آبنما و یا تراکم فضای سبز و پوشش کف چوبی هزینه های اجراء را تغییر خواهد داد.



در مورد رووف گاردن پرتاپل - مدولار بدانیم

اجرای رووف گاردن به روش پرتاپل و مدولار روشی است که بدون نیاز به زیرساخت، قالب پیاده شدن روی خرم و بالکن و هر نوعی از بام های سازی می باشد. در این روش از قطعات پیش ساخته با پوشش گیاهی متوجه شامل گیاهان پوششی تا انواع درجه استفاده می شود. از آنجا که کلیه تأسیسات و تجهیزات بام سیز در روش چکاد بام به صورت پرتابل بوده و هیچ گونه اتصالی به سطح بام نداشته باشند وزن ناشی از آن ها، بار زنده محسوب می گردد. چکاد بام با تکیه براین بار زنده و تبدیل تمامی بارهای رووف گاردن به بار زنده، کلیه مشکلات سازه ای ناشی از بار را حتی برای ساختمان های موجود ازین بروه است و معتقد است کلیه پشت بام ها، واحد شرطی تبدیل به رووف گاردن هستند. پایه صحت نسبم معتبرات ملی ساختمان، حداقل بار زنده برای بام های تخت و با شبکه کم برای ۱۵۰ کیلوگرم بر مترمربع می باشد. از آنجا که اقلام چکادیه در حالت اضایع، دارای وزنی براین حداقلتر ۷۰ کیلوگرم بر مترمربع هستند، هیچ گونه مشکلی به لحاظ سازه ای بجاد نخواهد گردید همچنین کلیه اقلام به صورت پیش ساخته در داخل کارگاه چکادیم ساخته شده و مرحله نصب و اجرای بام سیز توسط تیم اجرایی چکادیم در کوتاه ترین زمان ممکن در محل پروژه انجام می گیرد همچنین با توجه به پرتاپل بودن اقلام، امکان نصب و اجرای بام سیز به روش چکادیم در اقصی نقاط کشور امکان پذیر می باشد.



آغاز اجرای رووف گاردن



پیشرفت اجرای رووف گاردن



پیشرفت اجرای رووف گاردن



مراحل اجرای رووف گاردن به روش پرتاپل - مدولار



دیتیل اجرا

یکی از ویژگی های چکادیم تهییل در اجرا و شخص ترین ویژگی این روش، عدم نیاز به هیچ گونه زیرسازی جنی در ساختمان های در حال بهره برداری می باشد، به همین دلیل می توان در تمام ساختمان های موجود در تراس ها و ساختمان های تکمیل شده از اقلام چکادیم استفاده نمود و آنها را به بام سیز و تراس سیز تبدیل نمود. در واقع آماده سازی سطح بام جهت اجرای بام سیز به روش چکادیم، بار به زیرسازی ویژه ای ندارد! در واقع کلیه اندامات صورت گرفته جهت آب بندی و ایزو لاسیون پشت بام ها طبق نفشه های معماری ساختمان در این روش مکمل بوده و تنها در صورتی که سطح بام ایزو قام شده باشد، به منظور جلوگیری از آسیب به آن اجرای یک ملات سه سانتی متری ماسه سیمان و با اجرای موزائیک پهنرين گزینه جهت آماده سازی پشت بام می باشد.



عنصر گیاهی

دک فروزی شده

لايه زئورين

نگهدارنده آب و هواهفن رنده

ورقه

گلابیزه بارگاه کوته ای


اصد رینه


لانه نیزه سقف

شب بندی و بروگام نم مطابق جزئیات معماری

مراحل اجرای روف گاردن به روش پرتاپ - مدلار








CHEKADBAM

بهزاد - بهزادرس

در حال ساخت

کارگری: مجمع سوانست






CHEKADBAM

تهران - سعادت آباد

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارگرها: حسپ آفای، مهندس رضوی





CHEKADBAM

اول - مجتمع تجاری اکسین - طبقه اول

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارفرمای: جاپ قایی دکتر صاهری



CHEKADBAM

آنل مجموعه تهریز اکسین طبقه اول

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارگردان: جناب آفای دکتر طاهری

روف گاردن

۱۵

WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADENO.COM

OKINN



CHEKADBAM
مل مجتمع تجاری کسین صنعت نو و سوم
سال ساخت: ۱۳۹۵
کارفرمای: چند آفایی: گهر طاهری






CHEKADBAM

دی‌اس‌ر - مجتمع تجاری آگین

سال ساخت: ۱۳۹۵

کارفرمای: جاپ افایی دکتر طاهری



CHEKADBAM
أمل - مجتمع تجاری اکسین - بخش VIP
سال ساخته ۱۳۹۶
کارخانه، حاب آفای دکتر خاکبری



CHEKADBAM

تهران - پونک

سال ساخت: ۱۳۹۲

کارفرمایی: شرکت اریا نیمس



مراحل اجرا





CHEKADBAM



تهران - جون

سال ساخته: ۱۳۹۷

کارفرمای شرکت پویا








روف کاردن

۲۳

WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADENO.COM

بلتیراکس و غایلیه در خی...







روف کارن مصلی و خان درختچه های مل میخی ...




CHEKADBAM

تهران - بلوار کاهه

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارگردان: جناب امیری سیف زاده





CHEKADBAM

هزارداد - آمل

سال ساخت: ۱۳۹۷

کل فرماده: ۲۰۵۴ مترمربع






روف گاردن ۲۹



WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADENO.COM





ترکیب فلاور باتس و تری یاکس با نمای یگبارچه نرم و دود ...







CHEKADBAM

تهران - زعفرانیه
سال ساخت: ۱۳۹۶

کارگردان: جناب افایی مهندس سپاهی









روف گاردن

۲۴

WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADENO.COM





CHEKADBAM

تهران - شهرک غرب

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارفرمای: جاپ آقای مهندس عابدی






CHEKADBAM

تهران - سعادت آباد

سال ساخت: ۱۳۹۵

کارفرمایان: بانک تجارتی ایران و اریبا




CHEKADBAM

تهران - پلور کوه

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارفرمای: جناب آقای مهندس علیخ




CHEKADBAM

تهران - ترماده چمنک

سال ساخت: ۱۳۹۲

کارفرمایی: ساد نعلون ساد کل بروهای مساج



CHEKADBAM

تهران - خانقین

سال ساخت: ۱۳۹۲

تاریخ: مرکز تحقیقات پوست و جزاد داشنده تهران

المان دکوراتیو نور پردازی ...



میز با آتشدان ...

بوشتن دیوار جوب یلاست ...



CHEKADBAM

تهران - دیب جن جنوبی

سال ساخت: ۱۳۹۴

کارگردان: جذب افای زیدانی



CHEKADBAM

بهمن - شهرک گلستان

در حال ساخت

کارفرمای: جناب آقای بهجت

تبدیل چشاهای بلا استفاده بام های محرومیه، قدیمی و کوچک به باغی دل انگیز و منظره ای ریا

CHEKADBAM

تهران - هفت تیر

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارخانه: شرکت کالاید، پژوهشی

قبل و بعد یک روฟ گاردن چکادبام!



روف گاردن

۴۴

WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADENO.COM

باغچه سبز پردازش

باغچه سبز پردازش




CHEKADBAM

تهران - مرد ران

سال ساخت: ۱۳۹۷

کل فرم: حداب آقای قطبی نژاد





CHEKADBAM

تهران - فرمایه


سال ساخت: ۱۳۹۷

کارگردان: حاتم آفانی مرادی

اتریوم با شیشه های ریلی ...



برگولا دکورانیو ...





CHEKADBAM

تولن کاروانیه جنوی

سال ساخت: ۱۳۹۴

کارفرمای: جناب آقای نگاری




CHEKADBAM

تهران - کامرانیه جنوبی

سال ساخت: ۱۳۹۴

کارفرمای: حذب آقای آفتاب



CHEKADBAM

تهران - بیوی هولی

سال
۱۳۹۷

کارگرما: حاتم آقای حسینی






CHEKADBAM

تهران - گیشا

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارگرها: تیرکخت هنرمند های کارگری از پن و بزار آزادان





CHEKADBAM

تهران - پلور گاردن

سال ساخت: ۱۳۹۴

کارفرمای: شرکت آرین سعد

شایان چیزی و میر و نیمکت ...





CHEKADBAM

تهران - عز زور

سال ساخت: ۱۳۹۷

کریمه: جناب قایی حسین



CHEKADBAM

شهرود - مجتمع روزگاری

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارگرما: جناب افقی طالبی






CHEKADBAM

تیلان ران غردوس

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارفرموده: خانه مهندس اسلامی

بیوشن بخش تاسیسات با دیوار چوب پلاست و دیوار سبز



CHEKADBAM

تهران - بلوار دهستان

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارفرمای: شرکت آذربایجان





روف گاردن

۵۹

WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADEN.COM



روف گاردن

۶۰

WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADBAM.ULM



مراحل تبدیل بام کچل به بام سبز ...



CHEKADBAM


پهلوان - شهرک غرب

فر هال ماخت

کاز فرماد، جناب، نقائی، مهندسی، تاج فر



تهران - خیابان امیرکبیر
سال ساخت: ۱۳۹۵
کارخانه: جاپ نایی حمدی



فصل دوم: دیوار سبز چکاد بام

سیستم مدولار دیوار سبز از پانل های پیش ساخته و به صورت مدولار تشکیل شده است. پانل ها بر روی شاسی کشی که روی دیوار اجرا شده نصب شده و گیاه داخل هر یک از پانل ها کاشته می شود. در این تیپ دیوار سبز، انتخاب گونه های گیاهی، از نظر سرعت رشد و دام داری اهمیت بسیاری می باشد. چرا که در صورت انتخاب گیاه نامناسب به لحاظ رشد و تراکم، اجرای دیوار سبز و زیرسازی ها بیهوده خواهد بود.

دیوارهای سبز مدولار جمعه ای چکادبام، سبک جدیدی از دیوار سبز را خلق نموده است. این نوع از دیوار سبز شامل فلاورباکس هایی می باشد که با روی هم قرار گیری آن ها یک دیوار سبز حجمی مدولار شکل می گیرد. می توان از این دیوارها، در لبه های جان پناه، یا فضاهای که دید مناسبی به فضاهای اطراف ندارند استفاده نمود.

سیستم دیوار سبز کابلی شامل کابل های روكش دار با خریب حرارتی پائین، اتصالات مهار کننده و یا اسکوب اسلی، و تجهیزات مکملی مانند فلاورباکس در بعد مختلف است و از انواع پوشش های گیاهی رونده با رشد سریع و یا کند می توان در این سیستم استفاده نمود. در سیستم کابلی دیوار سبز، گیاهان رونده پس از کاشته شدن دورن باکس های مخصوص، بر روی شبکه کابل کشی شده بر روی دیوار رشد کرده و به مرور زمان سطح دیوار را به صورت کامل پوشش می دهند.



WWW.CHEKADBAM.COM

WWW.CHEKADENO.COM



دیوار سبز




CHEKADBAM

تهران - شهرک کیا قان

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارخانه تولیدی دنا



دیوار سبز

۵۶

WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADBAM.COM



CHEKADBAM

تهران - شهرک غرب

سال ساخت: ۱۳۹۵

کارگری: جناب قلایی نویسانی







دیوار سبز
WWW.CHEKADBAM.COM
WWW.CHEKADENO.COM

۶۷










تهران - زعفرانیه



کرج شرکت نانوفناوران دارویی الوند



تهران - زعفرانیه



تهران - شیروک غرب




CHEKADBAM

تهرن - فلکتری جزوی

سال ساخت: ۱۳۹۵

کارگردان: جاپ آفی نیماei







ردیفه


روز اول کاشت...

چکاد بام پرینشند



فصل سوم: تراس سبز چکاد بام

با توجه به هدف اصلی چکاد بام که تبدیل فضاهای مرده و بلااستفاده ساختمان‌ها به فضاهای دنج و سبز و قابل استفاده می‌باشد، می‌توان به راحتی و با صرف هزینه‌ای اندک تراس را زنده کرد. شرکت چکاد بام با توجه بیش از ۲۰ مدل فلاورپاکس دیواری و ایستاده، انواع آبنما و تجهیزاتی همچون باریکیو این امکان را فراهم می‌آورد که با استفاده از متریال‌های سبز و قابل بازیافت فضای متفاوت و زنده به خانه افزود. در تراس برای حفظ زیبایی و ارتباط بیشتر با محیط، علاوه بر انتخاب بهترین کف پوش، می‌توان مناسب، رنگ‌آمیزی هماهنگ، استفاده از تجهیزات جانبی و... قسمت‌هایی را به کاشت گیاهان فصلی و یا دائمی، اختصاص داد و محیطی دلپذیر را به وجود آورد. همچنین به منظور افزایش سرزنشگی در عین حفظ سبزینگی در طول چهار فصل، می‌توان از گیاهان زیستی و فصلی جهت ایجاد رنگ در محیط و یا از گیاهان پر حجم طبیعی که به راحتی مسیر رشد آن‌ها را می‌توان توسط کابل و یا چهارچوب‌های چوبی یا فلزی هدایت کرد استفاده نمود. اگر تراس‌ها مطابق اصول و با در نظر گرفتن شرایط محیطی طراحی گردند، می‌توان در چهار فصل سال مورد استفاده مستمر قرار گیرند. برای مثال می‌توان تراس‌ها را بصورت نیمه مسقف و با استفاده از پرگولای چکاد بام و ایجاد نیم سایه طراحی نمود تا نزدیکی بیشتر به طبیعت در آن احساس شود و یا در مناطقی که شرایط محیطی تشدید (مانند تاپستان‌های بسیار گرم و یا زمستان‌های بسیار سرد) بر آن‌ها حاکم است می‌توان از آترویوم چکاد بام (فضاهای بسته که با استفاده از شیشه ساخته شده و امکان استفاده از تاسیسات گرمایشی و سرمایشی در آن‌ها وجود دارد) استفاده نمود.



قبل از حضور چکادیام ...



بعد از حضور چکادیام ...





CHEKADBAM

تهران - رعایتیه

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارخانه: حاتم آفای، بهگوی

تهران هروی



CHEKADBAM

تهران - جومن

سال ساخت: ۱۳۹۴

کارگردان: سرکار خانم امیری



CHEKADBAM

تهران - تواب

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارفرمای: حناب افانی مهندس بهبودی



CHEKADBAM

تبریز

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارگردان: سهارسان الهد




CHEKADBAM

تهرن - باغ فردوس


سال ساخت: ۱۳۹۷



کارگر: مسکن خانه مهندس علایی















تهران - میدان امیرکبیر





CHEKADBAM

تهران - پارک سرگردان

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارگرما: جذب آفی توسلی



تهران - بل رومنی




CHEKADBAM

تهران - دریاچه چیتگر

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارفرمایی: برج آزادی








فصل چهارم: الاصیق، آتریوم، پرگولا


شرکت چکاد بام با سایقه طولانی در ساخت انواع الاصیق های مدرن و خاص، الاصیق های چوبی، الاصیق های شیشه ای، پرگولا، سایه بان و ... یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه است که طراحی، تولید در کارگاه و اجرای الاصیق در محل را در کمترین زمان و بالاترین کیفیت انجام می دهد.

چکادبام با طراحی و اجرای بیش از ۴۰ تیپ الاصیق مدرن و خاص ، پاسخگوی نیاز همه مشتریان بوده و علاوه بر تیپ های موجود بسته به محل و شرایط پروره قادر به طراحی سفارشی الاصیق های خود می باشد.

همچنین جهت استفاده مفید از الاصیق ها در تمامی طول سال، ایده ساخت الاصیق های چهارفصل با آتریوم را ارائه و اجرا نمودیم. آتریوم با پوشش جداره شیشه سکوریت و شیشه های ریلی امکان استفاده از فضای در طول سال محیا می نماید.

در فضاهای عبوری و فضاهای نشیمن تیز می توان از پرگولا استفاده نمود تا علاوه بر تعریف مسیر فضای نیم سایه را تأمین نماید.









تهران - دلنجذب




تهران - تهرانباریس



CHEKADBAM

برگولا - دکور اتیو





CHEKADBAM

تهران - شهرک غرب


سال ساخت: ۱۳۹۵

کاربرد: جات آفیز، نسبی











آلاچق، بروگولا، آتربوم


103
WWW.CHEKADBAM.COM
CHEKADBAM.COM



CHEKADBAM

لاچق ساره









سیستم چرخ دنده ای با قطر شاسی ۱۲ متر

- مصرف برقی در بیشترین بارگذاری ۳۷۷ کیلووات و بدون بارگذاری ۷۵ کیلووات
- سرعت چرخش قابل تنظیم از ۱۵ تا ۳ دور در ساعت
- نیحل ماز ۲۰۰ کیلوگرم در هر مت مربع
- وزن کلی ساره ۳۲۵ کیلوگرم
- ایجاد حصاری بیشتر تسبیب به سیستم لاستیکی



سیستم لاستیکی با قطر شاسی ۱۲ متر

- مصرف برقی در بیشترین بارگذاری ۳۷۷ کیلووات و بدون بارگذاری ۷۵ کیلووات
- سرعت چرخش قابل تنظیم از ۱۵ تا ۳ دور در ساعت
- نیحل ماز ۲۰۰ کیلوگرم در هر مت مربع
- وزن کلی ساره ۳۲۵ کیلوگرم
- نیاز به نوبیس چرخ هر دو سال یکبار

رستوران گردان



توجهیه اجتماعی و فرهنگی
دیدن منظر شهری برای همگان آرامش بخش بوده و ار نظر اجتماعی باعث تقویت روحیه ای مشارکت در زیباسازی شهر و بیشتر شدن حس لعلق شهروندان می گردد و نیز در نوسعه صفت گردشگری و افزایش توریسم نقش بسزایی خواهد داشت و پیانسیل معرفی به عنوان یکی از جاذبه های خاص شهر را دارد همچنین امکان پذیرایی از مراسم ها و مناسبات های خاص و تشریفاتی را نیز خواهد داشت.

توجهیه زیست محیطی
با توجه به خصوصیات سیزی بر روی بام ها در این رستوران گردان علاوه بر افزایش سرانه غذای سبز و زیما سازی شهر و کاهش هدر رفت توزی در طبقات پائین ترمی توابیم در کاهش الودگی هوا نقش مهمی داشته باشیم



قطر ۹/۲۰ متر
ارتفاع ۵ متر
محتر گشید ۲ متر
صفحة گردان به قطر ۴ متر



CHEKADBAM

تهران - خودرو

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارفرموده: جناب آفای رستگار

فصل پنجم: فلاورباکس چکادبام

فلاورباکس (یا گلدان - گلچای) در روش مدلولار - برتابیل چکادبام با در نظر گرفتن انواع گونه های گیاهی و حجم آنها و عمق ریشه گیاه و با پیش بینی شرایط رشد مناسب برای گیاه، در ابعاد مختلف مریع و مستطیل و به صورت تابسی دار و یا بدون شاسی (با توجه به ابعاد) ساخته شده اند.

فلاورباکس های چکاد بام دارای استراکچر فلزی بوده و پوشش بدنه از جنس ورق گالوانیزه سارنج کوره ای می باشد. کلیه فلاورباکس ها مجهرز به لایه های فیلتراسیون خاک و زهکش آب بوده و دارای نمای چوبی (ترمو وود یا چوب پلاست) می باشند. همچین بثابر کاربرد و نوع استفاده به دو تیپ سینی دار و بدون سینی تقسیم بندی می شوند:

در فلاورباکس های مخصوص فضای داخلی یا سینی دار، آب اضافه ناشی از آبیاری گیاه پس از گذشت از لایه های فیلتر خاک و زهکشی، باید در سینی مخصوص جمع آوری و سپس تبخیر می گردد.

در فلاورباکس بدون سینی آب مازاد ناشی از آبیاری گیاه پس از گذشت از لایه فیلتر و زهکش، از فلاورباکس خارج می شود. برای مثال در فضاهایی همچون محوطه و یا در پشت بام (روف گاردن) هایی که سطح آنها با سنگ ریزه و یا چمن مصنوعی پوشیده شده و یا گاتر در سطح بام پیش بینی شده است، استفاده از این تیپ فلاورباکس امکان پذیر است چرا که آب اضافی روی سطح جاری و از طریق شبیب بندی به سمت لوله های خروجی و کف سور بام، هدایت می شوند.









تهران - مجتمع تجاری کوروش



تهران - کافه و بینا سعادت آباد






تهران - رستوران هیوا تجربیس



تبریز







CHEKADBAM

تهران - میدان هروی

سال ساخت: ۱۳۹۶

کارفرمای جات اقای رسکندر



CHEKADBAM

تهران - بیرون

سال ساخت: ۱۳۹۷

کارفرمای: چات افای ایران




تهران - پاسداران



تهران - پاسداران



تهران - پارک زم



CHEKADBAM

تهران - پارک زم


سال ساخت: ۱۳۹۷

کارگردان: حباب آقایی | دکور: بروجیر کار





CHEKADBAM
تهران - میدان ازadi
سال ساخت: ۱۳۹۵
کارگاه: کنسته امداد آدم خدمتی







فصل ششم: محصولات چکادبام

کارخانه تولید اقلام چکادبام مجهز به ۶ خط تولید مجزا، اقدام به ساخت کلیه محصولات مرتبط با فضای سبز عمودی نموده است. این محصولات شامل انواع پلتریاکس، تری یاکس، فلاوریاکس، مبلمان محوطه و ... می باشد. محصولات مذکور با حجم بالا در انبار کارخانه دیو شده و آماده ارسال با بالاترین سرعت می باشند. همچنین ساخت محصولات در کارخانه امکان اجرای پروژه ها در سریعترین زمان ممکن را فراهم می اورد. اقلام تولیدی با توجه به استانداردها، دارای ابعاد مشخص و مدول می باشد اما در صورتی که ابعاد و طرح مورد نظر کارفرما با استانداردهای چکادبام مطابقت نداشته باشد، طرح مورد نظر به صورت سفارشی با روشن و دقایل چکادبام قابل ساخت و اجرا خواهد بود.

WWW.CHEKADBAM.COM

WWW.CHEKADENO.COM

کارخانه تولید محصولات چکادبام

- مجیز به ۳۰۰ حکا تولید محذا
- ۴۵۰ متر مربع انبار دیو محصولات
- ۲۵۰ متر مربع فضای ساخت و تولید
- ۳۱۰ متر مربع انبار دیو متریال
- ۳۲ نفر تیروی متخصص





L*W*H
۵۲*۵۲*۷۰
ابعاد:

تری باکس شاسی دار با سینه تخلیه



L*W*H
۵۲*۵۲*۵۲
ابعاد:

تری باکس شاسی دار بدون سینه

مشخصات فنی

- استراکچر شاسی فلزی
- بدنه از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری - کوره ای
- نمای بیرونی از جنس چوب پلاست با ترمومود
- مجهز به لایه فیلتر حاک (زتونکستایل) و زهکشی آب (زنو درین)

مشخصات فنی

- بدنه از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری - کوره ای
- مجهز به لایه فیلتر حاک (زتونکستایل) و زهکشی آب (زنو درین)



L*W*H
۶۰*۶۰*۶۰
ابعاد:

تری باکس چوبی فلزی فرقودرده



L*W*H
۵۰*۳۰*۸۰
ابعاد:

تری باکس فلزی



L*W*H
۷۸*۲۸*۵۵

تری باکس شاسی دار با سینه تخلیه



L*W*H
۷۸*۲۸*۳۷

فلاورباکس شاسی دار بدون سینه

مشخصات فنی

استراکچر شاسی فلزی

- بدنه از جنس ورق گالوانیزه با رنگ بودری - کوره ای

تمای بیرونی از جنس چوب پلاستیک یا گرمومود

- مجهز به لایه فیلتر خاک (زنونکستابل) و زهکشی آب (زنودرین)

مشخصات فنی

- بدنه از جنس ورق گالوانیزه با رنگ بودری - کوره ای

مجهز به لایه فیلتر خاک (زنونکستابل) و زهکشی آب (زنودرین)



L*W*H
۴۳*۹.۷*۴۳

فلاورباکس چوبی فلزی فروفره



L*W*H
۳۰*۸*۳۵

فلاورباکس چوبی فلزی

مشخصات فنی

- استراکچر شاسی فلزی

دارای رنگ پودری کوره ای استانیک

نمای فرفرزه ای با کاور از جنس چوب پلاست یا ترمومواد

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۴۳*۴۳

نیمکت فرفرزه بدون پشتی

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۴۳*۴۷۵

نیمکت فرفرزه پشتی دار

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۱۰۰*۶۰

میز کوتاه با آتشدان

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۱۰۰*۷۰

میز فرفرزه

مشخصات فنی

- استراکچر شاسی فلزی

دارای رنگ پودری کوره ای استانیک

کاور از جنس چوب پلاست یا ترمومواد

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۴۳*۴۷۵

نیمکت پشتی دار

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۴۳*۴۳

نیمکت بدون پشتی

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۱۰۰*۷۵

میز بلند

 $L \times W \times H$
۱۰۰*۱۰۰*۵۵

میز کوتاه

مشخصات فنی

- استراکچر فلزی

- بدنه پاکس از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری - کوره ای

- مجهر به لایه فیلتر خاک (ازوتکستایل) و زهکشی آب (ژئو درین)



L*W*H
۷۸*۳۰*۱۰۹
ابعاد:

پرديس دکوراتيو گوتابه يك طرفه



L*W*H
۷۸*۳۰*۱۷۶
ابعاد:

پرديس دکوراتيو بلند يك طرفه



L*W*H
۷۸*۳۰*۱۷۶
ابعاد:

استند کابلی بلند يك طرفه

مشخصات فنی

- استراکچر فلزی

- بدنه پاکس از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری - کوره ای

- کابل روکش دار با ضربه حرارتی بالا

- مجهر به لایه فیلتر خاک (ازوتکستایل) و زهکشی آب (ژئو درین)



L*W*H
۷۸*۳۰*۱۰۹
ابعاد:

استند کابلی گوتابه يك طرفه

- مشخصات فنی**
- استرکچر فلزی
 - سبدنه باکس از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری - کوره ای
 - نمای بیرونی کاور از جنس چوب بلاست با ترمومو وود



L*W*H
۱۵۲*۷۸*۱۷۶
ابعاد:

تاب کودک



L*W*H
۱۹۸*۷۸*۲۰۰
ابعاد:

تاب دو نفره

CHEKADBAM

- مشخصات فنی**
- استرکچر فلزی
 - سبدنه باکس از جنس ورق گالوانیزه با رنگ پودری - کوره ای
 - بدون نیاز به لوله کشی مجرزا
 - دارای یمپ بر قی



L*W*H
۷۸*۳*۱۷۶
ابعاد:

ابتدا ایستاده



L*W*H
۱۰۵*۱۰۵*۱۰۰
ابعاد:

ابتدا طرح محوطه

مشخصات فنی

استراکچر شاسی فلزی

دارای دنگ پودری کوزه ای استاتیک

نمای فرفورزه ای با کاور از جنس جوب پلاست یا نرم وود



L*W*H
۱۱۵*۱۰۰*۸۷
ابعاد:

قیمت یا تری باکس

L*W*H
۱۵۰*۶۷۸*۵۵
ابعاد:

نیمکت با قلاؤر باکس



بیز گلدن نرده ای

L*W*H
۵۵*۳۰*۳۰
ابعاد:



L*W*H
۵۰*۶۲*۱۰۵
ابعاد:

تابلوی سبز خانگی

L*W*H
۴۲*۴۲*۸۰ - ۴۲*۴۲*۸۳
ابعاد:

قاب درختی



تابلو تبلیغاتی



CHEKADBAM



دیوار جدا کننده یا ورق پانچ



درب و دیوار جدا کننده چوب پلاست - پوشش کامل دید



دیوار کابلی - مناسب پوشش جان پناه جهت کنترل تسیی دید



پروجین و حصار



CHEKADBAM

تجهیزات جانی

باند ایروودینامیک مناسب پوشش دیوار



امان توپردازی



درب و دیوار جدا کننده چوب پلاست - کنترل تسیی دید



نشانی دفتر مرکزی و نمایشگاه

تهران، ستاری جنوبی، پایین تراز همت، بیش بنفسه هفتم، پلاک ۱۰۴، واحد ۷ و ۸

۰۲۱-۴۴۴۸۴۸۰۱ و ۰۱-۴۴۴۱۷۳۳۶

ارتباط با دفتر مرکزی

+۹۱۲-۱۳۰۶۵۲۲

ارتباط با مدیریت

۰۹۱۲-۰۳۴۰۸۹۸

ارتباط تلگرامی

www.chekadbam.com

www.chekadeno.com

chekad.company@gmail.com



@chekadbam